

# Hybrydowe pół-automatyczne

6585

**Suurin lakattu yksityiskohta:** W1000 D7300mm

**Hallin mitat:** 33 500 x 16 600 mm


**Pinnan esikäsittely:** Automaattinen 5-vaiheinen autonpesu kuivauksella MA1-4

**kahden aseman läpikulkuhuutti Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen:** Pesukuivaus MA1-4  
**4-alueinen uuni Manuaalinen maalaus:** KPD-2

**Automaattinen maalaus:** Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1

**Polymerointi:** SL/SW

**Kuljetusjärjestelmä:** Manuaalinen ylempi TR



7215

**Suurin lakattu yksityiskohta:** W1000 D6800mm

**Hallin mitat:** 31 500 x 17 000 mm

**Pinnan esikäsittely (alumiini):** Automaattinen 5-vaiheinen autonpesu kuivauksella MA1-4





**Pinnan esikäsittely (teräs):** Automaattinen 3-vaiheinen autonpesu kuivauksella MA1-3

**Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen:** 4-alueinen uuni SL/SW

**Automaattinen maalaus:** Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1

**Polymerointi:** SL/SW

**4-alueinen uuni Kuljetusjärjestelmä:** Manuaalinen ylempi TR



## 7085

**Suurin lakattu yksityiskohta:** W1000 D4200mm

**Hallin mitat:** 33 700 x 18 900 mm

**kahden aseman läpikulkuyhdytti Pinnan esikäsittely (alumiini):** Automaattinen 5-vaiheinen autonpesu MA1-5

**Pinnan esikäsittely (teräs):** kuivauksella Automaattinen 3-vaiheinen autonpesu kuivauksella MA1-3




**Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen:** 2-alueinen uuni SL / SW

**2-alueinen uuni Manuaalinen maalaus:** KPD-2

**Automaattinen maalaus:** Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värienvaihtoa varten KAP-1

**Polymerointi:** SL / SW

**Kuljetusjärjestelmä:** Manuaalinen ylempi TR



## 4030

